

ASRS v1.1 en Español

Adult ADHD Self-Report Scale — TDAH en adultos

Instrucciones de aplicación

Autoreporte sobre los **últimos 6 meses**. Parte A: ítems 1–6 (tamizaje). Parte B: ítems 7–18. Escala 0–4. Tiempo: 5 min.

0 = Nunca · 1 = Rara vez · 2 = A veces · 3 = A menudo · 4 = Muy a menudo

#	Ítem / Pregunta	0	1	2	3	4
1	¿Qué tan a menudo tiene dificultad para terminar los detalles finales de un proyecto?	■	■	■	■	■
2	¿Qué tan a menudo le cuesta ordenar las cosas cuando debe hacer una tarea?	■	■	■	■	■
3	¿Qué tan a menudo tiene problemas para recordar citas u obligaciones?	■	■	■	■	■
4	¿Qué tan a menudo evita o retrasa empezar tareas que requieren mucho pensamiento?	■	■	■	■	■
5	¿Qué tan a menudo mueve las manos o los pies cuando debe quedarse sentado(a)?	■	■	■	■	■
6	¿Qué tan a menudo se siente demasiado activo(a) y obligado(a) a hacer cosas?	■	■	■	■	■
7	¿Qué tan a menudo comete errores por descuido en tareas aburridas o difíciles?	■	■	■	■	■
8	¿Qué tan a menudo le cuesta mantener la atención en tareas o actividades?	■	■	■	■	■
9	¿Qué tan a menudo le cuesta escuchar cuando le hablan directamente?	■	■	■	■	■
10	¿Qué tan a menudo pierde cosas necesarias para tareas o actividades?	■	■	■	■	■
11	¿Qué tan a menudo se distrae con estímulos o pensamientos externos?	■	■	■	■	■
12	¿Qué tan a menudo olvida lo que iba a hacer en actividades cotidianas?	■	■	■	■	■
13	¿Qué tan a menudo interrumpe a otros cuando están ocupados?	■	■	■	■	■
14	¿Qué tan a menudo tiene dificultad para esperar su turno?	■	■	■	■	■
15	¿Qué tan a menudo interrumpe conversaciones o actividades ajenas?	■	■	■	■	■
16	¿Qué tan a menudo habla en exceso?	■	■	■	■	■
17	¿Qué tan a menudo termina frases de otros o responde antes de que terminen?	■	■	■	■	■
18	¿Qué tan a menudo le cuesta hacer actividades de ocio en silencio?	■	■	■	■	■

Parte A (tamizaje): _____ ítems positivos · **Total:** _____ / 72

Interpretación del puntaje

Criterio	Resultado	Acción sugerida
Parte A ≥ 4 ítems	Positivo	Evaluación clínica estructurada de TDAH
Parte A ≤ 4	Negativo	Descartar TDAH si clínica compatible
Parte B elevada	Síntomas significativos	Confirmar con entrevista DIVA o equivalente

Tamiza TDAH en adultos con ASRS y registra en Kalyo — kalyo.io

Kessler RC et al. The World Health Organization ASRS. Psychol Med. 2005;35(2):245-256.

© Kalyo — kalyo.io | Recurso de uso clínico libre. No sustituye evaluación profesional.