

AUDIT-C en Español

AUDIT-Consumption — Tamizaje breve de alcohol

Instrucciones de aplicación

Autoreporte sobre los **últimos 12 meses**. 3 ítems del AUDIT completo. Tiempo: 1 min. Corte ≥ 4 (hombres) o ≥ 3 (mujeres) sugiere consumo de riesgo.

0 = Nunca · 1 = Mensual o menos · 2 = 2–4 veces/mes · 3 = 2–3/semana · 4 = 4+/semana

#	Ítem / Pregunta	0	1	2	3	4
1	¿Con qué frecuencia consume alguna bebida alcohólica?	■	■	■	■	■
2	¿Cuántas bebidas alcohólicas consume un día típico cuando bebe?	■	■	■	■	■
3	¿Con qué frecuencia toma 6 o más bebidas en una sola ocasión?	■	■	■	■	■

PUNTAJE TOTAL: ____ / 12 · **Corte:** ≥ 4 (H) / ≥ 3 (M)

Interpretación del puntaje

Puntaje	Resultado	Acción sugerida
0 – 3	Negativo	Monitoreo rutinario
4 – 7	Positivo (tamizaje)	Administrar AUDIT completo
8 – 12	Positivo alto	Evaluación clínica de consumo de riesgo

Tamiza alcohol con AUDIT-C y registra en Kalyo — kalyo.io

Bush K et al. AUDIT-C. Arch Intern Med. 1998;158(16):1789-1795.

© Kalyo — kalyo.io | Recurso de uso clínico libre. No sustituye evaluación profesional.