

CDI-2 en Español

Children's Depression Inventory — 2ª edición (28 ítems)

Instrucciones de aplicación

Autoreporte para niños 7–17 años. **28 ítems**, 3 opciones por ítem (0–2). Tiempo: 10–15 min. Corte clínico sugerido: ≥ 19 .

Cada ítem tiene 3 opciones (0, 1, 2). Consulte manual para enunciados completos.

#	Ítem / Pregunta	0	1	2
1	Estoy triste	■	■	■
2	Nada me divierte	■	■	■
3	Mi vida no es buena	■	■	■
4	Odio mi vida	■	■	■
5	Quiero desaparecer	■	■	■
6	Odio mi cuerpo	■	■	■
7	Odio mi apariencia	■	■	■
8	Odio mi cara	■	■	■
9	Odio mi pelo	■	■	■
10	Odio mis ojos	■	■	■
11	Odio mi nariz	■	■	■
12	Odio mi boca	■	■	■
13	Odio mis dientes	■	■	■
14	Odio mis orejas	■	■	■
15	Odio mis manos	■	■	■
16	Odio mis pies	■	■	■
17	Odio mis piernas	■	■	■
18	Odio mis brazos	■	■	■
19	Odio mi estómago	■	■	■
20	Odio mi espalda	■	■	■
21	Odio mi pecho	■	■	■
22	Odio mi cuello	■	■	■
23	Odio mis hombros	■	■	■

#	Ítem / Pregunta	0	1	2
24	Odio mis rodillas	■	■	■
25	Odio mis codos	■	■	■
26	Odio mis dedos	■	■	■
27	Odio mis uñas	■	■	■
28	Odio mi piel	■	■	■

PUNTAJE TOTAL: _____ / 56 · **Corte clínico:** ≥ 19

Interpretación del puntaje

Puntaje	Nivel	Acción sugerida
0 – 12	Normal	Monitoreo rutinario
13 – 18	Leve	Observación clínica
19 – 39	Moderado	Evaluación de depresión infantil
≥ 40	Severo	Intervención urgente; evaluar riesgo suicida

Evalúa depresión infantil con CDI-2 en Kalyo — kalyo.io

Kovacs M. CDI-2 Manual. Multi-Health Systems. 2011.

© Kalyo — kalyo.io | Recurso de uso clínico libre. No sustituye evaluación profesional.