

PCL-5 en Español

PTSD Checklist for DSM-5 — TEPT

Instrucciones de aplicación

Indique cuánto le ha molestado cada problema durante el **último mes** en relación con el evento traumático más estresante. 20 ítems, escala 0–4. Tiempo: 5–10 min.

0 = Nada · 1 = Un poco · 2 = Moderadamente · 3 = Bastante · 4 = Extremadamente

#	Ítem / Pregunta	0	1	2	3	4
1	Recuerdos repetidos, perturbadores e involuntarios del evento	■	■	■	■	■
2	Sueños repetidos y perturbadores del evento	■	■	■	■	■
3	De repente sentir o actuar como si el evento volviera a ocurrir	■	■	■	■	■
4	Sentirse muy alterado(a) cuando algo le recuerda el evento	■	■	■	■	■
5	Reacciones físicas fuertes cuando algo le recuerda el evento	■	■	■	■	■
6	Evitar recuerdos, pensamientos o sentimientos sobre el evento	■	■	■	■	■
7	Evitar lugares, actividades o personas que le recuerden el evento	■	■	■	■	■
8	Dificultad para recordar partes importantes del evento	■	■	■	■	■
9	Creencias o expectativas negativas persistentes sobre uno mismo o el mundo	■	■	■	■	■
10	Pensamientos distorsionados sobre la causa o las consecuencias del evento	■	■	■	■	■
11	Estado emocional negativo persistente (miedo, horror, culpa, vergüenza)	■	■	■	■	■
12	Pérdida de interés en actividades significativas	■	■	■	■	■
13	Sentirse distante o desconectado(a) de otras personas	■	■	■	■	■
14	Dificultad para experimentar emociones positivas	■	■	■	■	■
15	Comportamiento irritable o arrebatos de ira	■	■	■	■	■
16	Comportamiento imprudente o autodestructivo	■	■	■	■	■
17	Estar en alerta o vigilante excesiva	■	■	■	■	■
18	Estar muy sobresaltado(a) o asustado(a) con facilidad	■	■	■	■	■
19	Dificultad para concentrarse	■	■	■	■	■
20	Dificultad para conciliar o mantener el sueño	■	■	■	■	■

PUNTAJE TOTAL: ____ / 80 · Probable TEPT (corte sugerido): ≥ 31–33

Interpretación del puntaje

Puntaje	Interpretación	Acción sugerida
0 – 30	Por debajo del corte	Monitoreo; evaluar síntomas clínicos
31 – 44	Probable TEPT	Evaluación clínica estructurada (CAPS-5)
45 – 80	TEPT probable severo	Tratamiento especializado en trauma

Documenta PCL-5 y seguimiento de trauma con Kalyo — kalyo.io

Weathers FW et al. The PCL-5. National Center for PTSD. 2013. Validación en español disponible.
 © Kalyo — kalyo.io | Recurso de uso clínico libre. No sustituye evaluación profesional.