

PSQI en Español

Pittsburgh Sleep Quality Index — Calidad del sueño

Instrucciones de aplicación

Autoreporte sobre el **último mes**. 19 componentes agrupados en 7 dominios. Tiempo: 5–10 min. Puntaje global 0–21.

Consulte clave PSQI para puntuación por componentes (0–3 cada uno).

#	Ítem / Pregunta	0	1	2	3
1	Hora habitual de acostarse	■	■	■	■
2	Tiempo para conciliar el sueño (minutos)	■	■	■	■
3	Hora habitual de levantarse	■	■	■	■
4	Horas de sueño efectivo por noche	■	■	■	■
5	Frecuencia de dificultad para conciliar el sueño (30 min)	■	■	■	■
6	Frecuencia de despertares nocturnos	■	■	■	■
7	Frecuencia de levantarse para ir al baño	■	■	■	■
8	Frecuencia de dificultad para respirar	■	■	■	■
9	Frecuencia de tos o ronquidos fuertes	■	■	■	■
10	Frecuencia de sensación de frío	■	■	■	■
11	Frecuencia de sensación de calor	■	■	■	■
12	Frecuencia de pesadillas	■	■	■	■
13	Frecuencia de dolor que interrumpe el sueño	■	■	■	■
14	Frecuencia de otras razones que interrumpen el sueño	■	■	■	■
15	Calidad global del sueño (autoevaluación)	■	■	■	■
16	Frecuencia de uso de medicación para dormir	■	■	■	■
17	Frecuencia de somnolencia diurna al conducir/comer	■	■	■	■
18	Frecuencia de entusiasmo para realizar tareas	■	■	■	■
19	¿Tiene compañero(a) de cama? ¿Observa ronquidos, pausas respiratorias?	■	■	■	■

PUNTAJE GLOBAL: _____ / 21 · **Corte:** > 5 = mala calidad de sueño

Interpretación del puntaje

Puntaje	Calidad	Acción sugerida
---------	---------	-----------------

0 – 5	Buena calidad	Mantener higiene del sueño
6 – 10	Mala calidad leve	Intervención en hábitos de sueño
11 – 15	Mala calidad moderada	CBT-I; evaluar trastornos del sueño
16 – 21	Mala calidad severa	Estudio polisomnográfico; tratamiento

Documenta PSQI y seguimiento del sueño con Kalyo — kalyo.io

Buysse DJ et al. The PSQI. Psychiatry Res. 1989;28(2):193-213. Validación en español.

© Kalyo — kalyo.io | Recurso de uso clínico libre. No sustituye evaluación profesional.