

# WURS en Español

Wender Utah Rating Scale — TDAH retrospectivo en adultos

## Instrucciones de aplicación

Recuerde cómo era entre los **8 y 12 años**. 25 ítems, escala 0–4. Tamizaje retrospectivo de TDAH en la infancia.  
Tiempo: 5 min.

0 = Nada/Para nada · 1 = Solo un poco · 2 = Bastante · 3 = Mucho · 4 = Muy mucho

| #  | Ítem / Pregunta                                   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 1  | ¿Activo(a), inquieto(a), siempre en movimiento?   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2  | ¿Miedoso(a), sensible, fácil de llorar?           | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 3  | ¿Concentración pobre, fácilmente distraído(a)?    | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 4  | ¿Ansioso(a), preocupado(a)?                       | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 5  | ¿Nervioso(a), tenso(a)?                           | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 6  | ¿Inseguro(a), baja autoestima?                    | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 7  | ¿Irritable, arrebatos de ira?                     | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 8  | ¿Temperamental, cambios de humor?                 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 9  | ¿Impulsivo(a), actúa sin pensar?                  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 10 | ¿Problemas para terminar lo que empieza?          | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 11 | ¿Desorganizado(a), mala gestión del tiempo?       | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 12 | ¿Problemas para despertarse por la mañana?        | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 13 | ¿Sueño inquieto, difícil de despertar?            | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 14 | ¿Problemas de conducta en la escuela?             | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 15 | ¿Problemas con la autoridad?                      | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 16 | ¿Problemas con compañeros?                        | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 17 | ¿Castigado(a) con frecuencia?                     | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 18 | ¿Problemas con padres/madres?                     | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 19 | ¿Mal rendimiento escolar a pesar de inteligencia? | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 20 | ¿Repetidor(a) de grado?                           | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 21 | ¿Suspendido(a) o expulsado(a)?                    | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 22 | ¿Problemas de aprendizaje?                        | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 23 | ¿Dificultad para leer o escribir?                 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

| #  | Ítem / Pregunta                                     | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|-----------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 24 | ¿Problemas de coordinación motora?                  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 25 | ¿Historial familiar de TDAH o trastornos similares? | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

**PUNTAJE TOTAL:** \_\_\_\_\_ / 100 · **Corte sugerido:** ≥ 46

### Interpretación del puntaje

| Puntaje  | Resultado    | Acción sugerida                            |
|----------|--------------|--------------------------------------------|
| 0 – 45   | Negativo     | TDAH infantil retrospectivo poco probable  |
| 46 – 70  | Positivo     | Complementar con ASRS y entrevista clínica |
| 71 – 100 | Muy positivo | Evaluación integral de TDAH en adultos     |

### Evalúa TDAH retrospectivo con WURS en Kalyo — [kalyo.io](https://kalyo.io)

Ward MF, Wender PH, Reimherr FW. The WURS. Am J Psychiatry. 1993;150(6):885-890.

© Kalyo — [kalyo.io](https://kalyo.io) | Recurso de uso clínico libre. No sustituye evaluación profesional.